

## Antibioguide du GGA Elipse

### Méthodologie de travail

#### Composition du groupe de travail

Un groupe de travail, composé d'infectiologues, de microbiologistes et de pharmaciens hospitaliers, (tous membres des GGA du réseau hospitalier Elipse), a pour mission de développer un Antibioguide commun pour l'ensemble des hôpitaux du réseau Elipse.

#### Organisation des réunions du groupe de travail

Ce groupe de travail se réunit périodiquement pour revoir les différents chapitres qui composent l'Antibioguide. Chaque GGA des hôpitaux du réseau Elipse doit être représenté lors de ces réunions, par la présence d'un moins un représentant (en présentiel ou en distanciel).

Les réunions de révision des chapitres sont fixées au moins 3 mois à l'avance (dates des réunions et planning des chapitres à réviser). L'objectif est que chaque participant du GT puisse planifier son travail pour être présent aux réunions et, le cas échéant, inviter un expert.

Le sujet de la réunion de révision suivante est toujours confirmé à la fin de la réunion précédente.

Selon le nombre de chapitre à réviser, la fréquence de ces réunions peuvent varier, mais ne peuvent pas dépasser une réunion par mois.

Afin de travailler de façon efficiente, les réunions doivent débuter à l'heure et, idéalement, durer 3h30 (par exemple de 14h à 17h30).

Pour faciliter le travail de préparation des séances, le chapitre de l'Antibioguide à réviser, ainsi que les données de la littérature à prendre en considération seront discutés à la fin de la réunion précédente puis envoyés par le coordinateur du GT, dans les 3 jours ouvrables suivants, aux membres du GT.

#### Coordination du groupe de travail

La coordination du groupe de travail est effectuée par un des GGA du réseau Elipse, avec une alternance au sein des différents GGA du réseau. Cette coordination est évaluée et validée périodiquement (au moins une fois par an) lors des réunions du GGA Elipse.

Les missions de coordination du groupe de travail sont les suivantes :

- Calendrier et préparation des réunions
  - o Planifier, avec le GT, l'agenda de révision de l'Antibioguide
  - o Attribuer, avec le GT, la révision de chaque chapitre à un sous-groupe de travail

- Fixer les dates des réunions
- Réserver la salle de réunion
- Envoyer les liens de connexion à distance pour les réunions
- Envoi par mail des chapitres de l'Antibioguide à réviser, ainsi que les données de la littérature à prendre en considération à tous les membres du GT
- Prise de note lors des réunions de travail de l'Antibioguide, afin de mettre à jour les chapitres
- Mise à disposition des versions provisoires et définitives de chaque chapitre de l'Antibioguide sur le Sharepoint + mail à tous les membres du GT pour les informer de la disponibilité des documents
- Publication de la version définitive des chapitres sur le site internet Elipse

## Révision des chapitres de l'Antibioguide

Chaque chapitre de l'Antibioguide est revu périodiquement par le groupe de travail « Antibioguide » du GGA du réseau Elipse. De plus, des experts peuvent être invités, selon leur domaine d'expertise, pour la révision des différents chapitres.

Ce groupe de travail a pour objectif d'arriver à un consensus pour l'ensemble des GGA du réseau concernant les recommandations locales relatives au bon usage des antibiotiques.

### 1. Méthodologie de révision des chapitres :

- **Etape 1** : révision approfondie de chaque chapitre par un sous-groupe de travail composé d'un infectiologue, d'un microbiologiste et d'un pharmacien
  - Cette révision est basée sur les recommandations internationales et la littérature scientifique les plus récentes. Les références ayant servi à la révision de chaque chapitre sont citées à la fin de ceux-ci.
  - En l'absence de volontaires, le GT pourrait désigner un ou plusieurs membres des sous-groupes de travail
- **Etape 2** : présentation du chapitre revu par le sous-groupe lors d'une séance « aller », à laquelle l'ensemble du GT participe. Lors de cette séance, les modifications proposées sont discutées et validées par le GT.
  - Au terme de la séance "aller", une version provisoire du chapitre sera diffusée aux membres du GT dans les 5 à 10 jours ouvrables qui suivent la réunion, via le SharePoint HOST Elipse. Le coordinateur du GT préviendra les membres du GT à chaque fois qu'une version provisoire est disponible sur le Sharepoint.
- **Etape 3** : validation par les GGA locaux de chaque hôpital du réseau Elipse, avec un délai de maximum 1 mois, permettant à chaque GGA local de récolter les remarques et corrections proposées par les membres de son GGA
  - La personne qui formule une remarque et/ou demande de correction doit être tracée dans le fichier de travail sur le Sharepoint (en utilisant l'option « commentaire », dans la partie révision, et en commençant chaque commentaire par les initiales de la personne qui émet la remarque/correction)
- **Etape 4** : une séance « retour », où les différentes remarques et corrections formulées sont validées ou non par le GT

- La séance “retour” doit avoir lieu au plus tard dans les 2 mois suivants le délai de relecture par les GGA locaux
- Au terme de la séance “retour”, la version définitive du chapitre sera diffusée aux membres du GT dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réunion, via le Sharepoint. Le coordinateur du GT préviendra les membres du GT à chaque fois qu’une version définitive est disponible sur le Sharepoint.
- **Lorsque le chapitre est validé par le GT, au terme de la séance “retour”, celui-ci ne sera plus modifié avant la prochaine mise à jour.**
- Un document intitulé "Remarques pour la prochaine révision" est disponible sur le SharePoint pour chacun des chapitres, dans le but d'aller y compléter ses remarques ou informations qui seront prises en considération lors de la prochaine révision du chapitre concerné.

## 2. Fréquence de révision des chapitres

Le GT Antibio-guide devra procéder à une révision de chaque chapitre tous les 3 ans, selon la méthodologie décrite ci-dessus.

Une révision plus rapide peut toujours survenir si des modifications significatives relatives au diagnostic ou à la prise en charge thérapeutique sont publiées dans la littérature. Dans ce cas, la demande devra être motivée et validée par mail par la majorité des membres du GT Antibio-guide.

## 3. Règles d’écriture des antibiothérapies

Afin de garantir une homogénéité entre les différents chapitres, le GT convient d’appliquer les règles d’écriture suivantes :

- Mettre des espaces entre les chiffres et les unités (ex : 1 g/8 h)
- Exprimer les posologies en “mg ou g / fréquence” (ex : 1 g/8 h) et non “q12h”
- Débuter le nom de chaque anti-infectieux par une majuscule
- Mettre entre crochets les traitements associés
- Pour les médicaments avec plusieurs principes actifs, ne pas utiliser des acronymes et mettre la posologie de la molécule principale afin de ne pas alourdir le texte

## Publication de l’Antibio-guide

Une seule version de l’Antibio-guide est diffusée pour l’ensemble des hôpitaux du réseau Elipse par la publication des chapitres sur le site internet Elipse.

La date de la dernière mise à jour de chaque chapitre doit toujours être visible. Seules les versions définitives seront publiées.

Le coordinateur du GT est responsable de la publication sur le site internet.